В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

Uniel

ЯРКАЯ! НАДЕЖНАЯ! СВОЯ!

Российское производство!

8 Ватт	10 Ватт	12 Ватт
светит как 60 W	светит как 75 W	светит как 100 W
700 люмен	850 люмен	1050 люмен

ЯРКАЯ!

ЯРКО освещает в течение всего срока службы!

КАЧЕСТВЕННАЯ ЛАМПА UNIEL





ОБЫЧНАЯ ДЕШЕВАЯ ЛАМПА



НАДЕЖНАЯ!

СВЕТ БЕЗ МЕРЦАНИЯ

≥80 Ra

30 ТЫСЯЧ часов службы

ПРОВЕРЬТЕ ЛАМПУ!

Чтобы проверить лампу, поднесите к ней фотокамеру мобильного телефона и посмотрите: качественная светодиодная лампа рябить и мерцать не будет.

КАЧЕСТВЕННАЯ ЛАМПА UNIEL

Не вредит зрению!

Экономит!

ОБЫЧНАЯ ДЕШЕВАЯ ЛАМПА

СВОЯ! *Сделана в России!*

Без обмана!

Без завышения параметров!

Лампа экономит до 440 р. в ГОД!*



АНАЛОГ ЛОН показан максимально приближенно к РЕАЛЬНОЙ лампе накаливания!

Световой поток и мощность указаны согласно ГОСТ!

При использовании лампы 4 часа в сутки, исходя из тарифа 3,5р./кВт-ч.

КАЧЕСТВЕННАЯ ЛАМПА Uniel

ОБЫЧНАЯ ДЕШЕВАЯ ЛАМПА

КОЛБА

- Пропускная способность на уровне стекла
- Низкая пропускная способность



ПЛАТА



- Алюминиевая плата, подложка ≈ 1 мм
- Отсутствует теплоотвод
- Высокая светоотдача
- Низкая светоотдача
- Надежно крепится (2 шурупа)
- Не закреплена

КАЧЕСТВЕННАЯ ЛАМПА Uniel

ОБЫЧНАЯ ДЕШЕВАЯ ЛАМПА

СВЕТ БЕЗ МЕРЦАНИЯ

IC

ДРАЙВЕР

RC

мерцание заметно

Защита от короткого замыкания

Нет защиты от короткого замыкания

КОРПУС

Высококачественный термопластик производства LG, Корея

Алюминиевый радиатор для отвода тепла

Низкокачественный пластик

Нет или недостаточно алюминия, диоды перегреваются

ЦОКОЛЬ

Алюминиевый цоколь

Железный цоколь



Uniel

Производство в России!

Современное высокоточное производственное оборудование

Полностью автоматизированный процесс сборки ламп

Трёхступенчатый контроль качества компонентов ламп и готовой продукции

СВЕДЕНА К МИНИМУМУ ВОЗМОЖНОСТЬ БРАКА! **СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКАЗАНЫ СОГЛАСНО ГОСТ!**

Uniel

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

3 года гарантии

30 тысяч часов службы

270°

≥80 Ra



СВЕДЕНА К МИНИМУМУ ВОЗМОЖНОСТЬ БРАКА! **СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКАЗАНЫ СОГЛАСНО ГОСТ!**

Наименование	Код для заказа	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Напряжение	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт		К		Вт	лм	В		шт.
LED-A60 8W/WW/E27/FR	UL-00001522	8	E27	3000	теплый белый	60	700	175–250	картон	100
LED-A60 8W/NW/E27/FR	UL-00001523			4000	белый					
LED-A60 10W/WW/E27/FR	UL-00001524	10		3000	теплый белый	75	850			
LED-A60 10W/NW/E27/FR	UL-00001525			4000	белый					
LED-A60 12W/WW/E27/FR	UL-00001526	12		3000	теплый белый	100	1 050			
LED-A60 12W/NW/E27/FR	UL-00001527			4000	белый					